


WELLNESS & OUTDOOR

FINITURE SPECIALI SU RICHIESTA:
SPECIAL FINISHING ON REQUEST:

-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel
-  **NE** Nero | Black

Sugli articoli in finitura speciale si potrebbero presentare delle imperfezioni, dovute al tipo di lavorazione.
Please kindly note that on items in special finishing you may have imperfections due to the type of machining.






WELLNESS & OUTDOOR

CROMOTERAPIA

Soffioni con cromoterapia | Shower heads with chromotherapy



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> BIANCO / WHITE
Rivitalizzante, aumenta la vitalità e l'energia.
<i>Revitalizing, increases vitality and energy.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> BLU / BLUE
Purificante, cura lo stress e l'ansia.
<i>Purifying, against stress and anxiety.</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIANO / CYAN
Calmante, scioglie la tensione e dona freschezza.
<i>Soothing, it releases tension and restores freshness.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> MAGENTA
Energetico, dona vigore.
<i>Energetic, it confers strength and character.</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> GLICINE / MAUVE
Rilassante, cura l'insonnia e il sistema nervoso.
<i>Relaxing, helps with insomnia and the nervous system.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> ARANCIO / ORANGE
Liberante, dona ottimismo e scioglie le tensioni.
<i>Freeing, it confers optimism and releases tension.</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> GIALLO / YELLOW
Stimolante, favorisce la concentrazione e dona sicurezza.
<i>Stimulating, favours concentration and self assurance.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> ROSSO / RED
Stimolante, eccitante, cura depressione e immunodeficienze.
<i>Stimulating, exciting, against depression and immune-deficiency.</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> VERDE / GREEN
Rilassante, favorisce riflessione e calma.
<i>Relaxing, favours contemplation and calmness.</i> | |

Si può disporre di 11 programmi per i benefici della cromoterapia.
You can have 11 programs for the benefits of chromotherapy.



CROMOTERAPIA OUT BANDE LED



Soffione in acciaio inox 500x500mm con cromoterapia tre funzioni (bande led).
Stainless steel shower head 500x500mm with chromotherapy three functions (led stripes).



IP54


CT95244

Cromo | Chrome 144 LED

500X500 mm



CROMOTERAPIA OUT LED UGELLI



Soffione in acciaio inox 500x500mm con cromoterapia 3 funzioni (led ugelli).
Stainless steel shower head 500x500mm with chromotherapy three functions (led nozzles).



IP54


CT93144

Cromo | Chrome

500x500 mm



CROMOTERAPIA IN



Soffione in acciaio inox 580x580mm una funzione con perimetro a led.
Stainless steel shower head 580x580mm one function with led perimeter.



IP54


VB58581

Cromo | Chrome 144 LED

580X580 mm

CROMOTERAPIA




CROMOTERAPIA IN



Soffione in acciaio inox 580x580mm due funzioni con perimetro a led e cascata.
Stainless steel shower head 580x580mm two functions with led perimeter and waterfall.



IP54 CE



VB58582

Cromo | Chrome 144 LED

580x580 mm




CROMOTERAPIA IN



Soffione in acciaio inox 580x580mm tre funzioni con perimetro a led, cascata e idrogetto.
Stainless steel shower head 580x580mm three functions with led perimeter, waterfall and pump-jet.



IP54 CE



VB58583

Cromo | Chrome 144 LED

580x580 mm




CROMOTERAPIA OUT



Soffione in acciaio inox 630x630mm cinque funzioni con led tondo ad incasso.
Stainless steel shower head 630x630mm five functions with round built-in led.



IP54 CE



VB6363

Cromo | Chrome 144 LED

630x630 mm



WELLNESS & OUTDOOR

CROMOTERAPIA



CROMOTERAPIA IN



Soffione in acciaio inox 950x950mm con cromoterapia quattro funzioni.
Stainless steel shower head 950x950mm with chromotherapy four functions.



IP54



CT37144

Cromo | Chrome 144 LED

950x950 mm



CROMOTERAPIA IN



Soffione in acciaio inox 580x480mm due funzioni con perimetro a led e cascata.
Stainless steel shower head 580x480mm two functions with led perimeter and waterfall.



IP54



VB58482

Cromo | Chrome 144 LED

580x480 mm



CROMOTERAPIA IN



Soffione in acciaio inox 630x480mm con cromoterapia tre funzioni.
Stainless steel shower head 630x480mm with chromotherapy three functions.



IP54



CT09144

Cromo | Chrome 144 LED

630x480 mm

CROMOTERAPIA



CROMOTERAPIA OUT

Soffione cromoterapia in acciaio inox d.500mm una funzione con perimetro a led.
Stainless steel head shower d.500mm one function with led perimeter.



IP54

VBT5001

Cromo | Chrome 144 LED

Ø500 mm



CROMOTERAPIA OUT

Soffione cromoterapia in acciaio inox d.500mm due funzioni con perimetro a led e cascata.
Stainless steel head shower d.500mm two functions with led perimeter and waterfall.



IP54

VBT5002

Cromo | Chrome 144 LED

Ø500 mm



CROMOTERAPIA OUT

Soffione cromoterapia in acciaio inox d.500mm tre funzioni con perimetro a led, cascata e idrogetto.
Stainless steel head shower d.500mm three functions with led perimeter, waterfall and pump-jet.



IP54

VBT5003

Cromo | Chrome 144 LED

Ø500 mm

CROMOTERAPIA



ATEN CROMOTERAPIA

Soffione cromoterapia in acciaio inox a parete con led centrale.
Stainless steel wall shower head with central led.




IP54

VB04858CT

Cromo | Chrome 144 LED

380x556x280 mm



SOFFIONCINO CROMOTERAPIA INCASSO A PARETE

Soffioncino cromoterapia tondo in acciaio inox d.120mm incasso a parete.
Stainless steel round shower head d.120mm built-in with chromotherapy.




IP54

VBT120

Cromo | Chrome 144 LED

Ø120 mm



SOFFIONCINO CROMOTERAPIA INCASSO A PARETE

Soffioncino cromoterapia quadro in acciaio inox 120x120mm incasso a parete.
Stainless steel square head shower 120x120mm built-in with chromotherapy.



IP54

VBQ120

Cromo | Chrome 144 LED

120x120 mm



COMANDO

Comando ad incasso per accensione e spegnimento soffioni dotati di cromoterapia.
Recessed control for switching on and off shower heads equipped with chromotherapy.

CTINC Cromo | Chrome



TELECOMANDO

Telecomando di controllo per soffioni dotati di cromoterapia.
Remote control for shower heads equipped with chromotherapy.

CTTEL

CASCADE



CASCADE IN

Cascata a incasso.
Built-in waterfall.



IP54



C47244

Cromo | Chrome 144 LED

346x80 mm




CASCADE OUT

Cascata a parete esterna.
External waterfall.



IP54



C37244

Cromo | Chrome 144 LED



346x80 mm



AZZURRA con OMEGA e doccia ottone

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

AZZURRA INOX




OMEGA	EROS	PERICLE
40 x 40	40 x 20	30 x 30
ACCIAIO INOX	ACCIAIO INOX	ACCIAIO INOX



39500INLU	39600INLU	395730IN
------------------	------------------	-----------------

39500INSA



Termostatico in acciaio inox.
Interasse 150 mm.
Stainless steel thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.

Colonna doccia interamente in acciaio inox 40 mm. Altezza totale 125 cm. Completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia in acciaio inox con snodo. Doccia monogetto anticalcare MINI QUADRA. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Disponibile nelle versioni lucido o satinato.

Stainless steel shower column 40 mm total height 125 cm. Complete with thermostatic and diverter. Stainless steel head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower MINI QUADRA. Double interlock stainless steel flexible hose swivel conical connection, length 150 cm. Available: polished or brushed finishing.






ONDA con PENELOPE e doccia ottone

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

ONDA INOX




OMEGA 40 x 40 ACCIAIO INOX	EROS 40 x 20 ACCIAIO INOX	PENELOPE Ø 30 ACCIAIO INOX
---	--	---



39900INLU	39400INLU	39830INLU
------------------	------------------	------------------

39900INSA



Termostatico in acciaio inox.
Interasse 150 mm.
Stainless steel thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.

Colonna doccia interamente in acciaio inox Ø 40 mm. Altezza totale 125 cm. Completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia in acciaio inox con snodo. Doccia monogetto anticalcare MINI TONDA. Supporto in ottone cromato Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Disponibile nelle versioni lucido o satinato.

Stainless steel shower column Ø 40 mm total height 125 cm. Complete with thermostatic and diverter. Stainless steel head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower MINI TONDA. Wall paper support in chromed brushed. Double interlock stainless steel flexible hose swivel conical connection, length 150 cm. Available: polished or brushed finishing.






OUTDOOR

SEZ.		PAG.
○	AQUALAKE	116
○	RIVER T	118
□	RIVER Q	118
○	H2O	120
○	ONDA INOX	122
○	YACHT	124
□	AZZURRA INOX	126
○	OCEAN	128
○	TORRE MIX	130



Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

AQUALAKE



cod. VB79903P

colonna con getto piedi

cromo / chrome

cod. VB79903

colonna senza getto piedi

cromo / chrome



cod. VB79903P

cod. VB79903

Costruzione: Moduli portanti in Acciaio Inox AISI 316
(A richiesta Acciaio Inox AISI 304)
Peso: 17 kg a vuoto
Ugelli: N°91 anticalcare in silicone
alimentare trasparente
Getto pioggia: Portata minima consigliata 15 l/min
Lama d'acqua: Portata minima consigliata 15 l/min
Dimensioni: 2135x130x300
Presca acqua: 2 x 1/2 GAS Femmina

Construction: supporting structures in stainless steel
AISI 316 (On request stainless steel AISI 304)
Weight: 17 kg
Nozzles: N°91 in transparent antiscaling
food grade silicone
Rain jet: minimum suggested flow rate 15 l/min
Water fountain: minimum suggested flow rate 15 l/min
Dimensions: 2135x130x300
Water supply: 2 x 1/2 female gas







Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

RIVER T - RIVER Q

Tonda | Quadra

WELLNESS & OUTDOOR



cod. **VB79904T**
colonna tonda

cromo / chrome

cod. **VB79904Q**
colonna quadra

cromo / chrome



cod. **VB79904T**

cod. **VB79904Q**

Versioni disponibili con o senza doccia.

Costruzione: Acciaio Inox AISI 316
(A richiesta Acciaio Inox AISI 304)
Comando: Miscelatore manuale acqua calda / fredda
Peso: 11 kg a vuoto
Getto pioggia: Soffione colonna RIVER Q
250x250mm / soffione colonna RIVER T Ø 250mm
con n°81 ugelli in silicone alimentare
anticalcare trasparente
Portata: Portata minima consigliata 15l/min
Dimensioni: 2100x157x157

Available with or without handshower

Preso acqua: 2 x 1/2 GAS Femmina
Construction: stainless steel AISI 316
(On request stainless steel AISI 304)
Lever: hot/cold water manual mixer faucet
Weight: 11 kg
Rain jet: Head shower RIVER Q 250x250mm / head
shower RIVER T Ø 250 mm with n°81 nozzles in
transparent antiscalc food grade silicone
Flow rate: minimum suggested flow rate 15 l/min
Dimensions: 2100x157x157
Water supply: 2 x 1/2 female gas





Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office





Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

H₂O



cod. **VB79905D**

colonna con doccia

acciaio / steel

cod. **VB79905**

colonna senza doccia

acciaio / steel



cod. **VB79905D**

cod. **VB79905**

Costruzione: Acciaio Inox AISI 316
(A richiesta Acciaio Inox AISI 304)
Comando: Miscelatore manuale
acqua calda / fredda
getto pioggia

Construction: stainless steel AISI 316
(On request stainless steel AISI 304)
Lever: hot/cold water manual mixer tap
Rain jet






ONDA con PENELOPE e doccia ottone

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

ONDA INOX



OMEGA 40 x 40 ACCIAIO INOX	EROS 40 x 20 ACCIAIO INOX	PENELOPE 30 Ø ACCIAIO INOX
---	--	---




39900INLU

39400INLU

39830INLU

39900INSA



Termostatico in acciaio inox.
Interasse 150 mm.
Stainless steel thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.

Colonna doccia interamente in acciaio inox Ø 40 mm. Altezza totale 125 cm. Completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia in acciaio inox con snodo. Doccia monogetto anticalcare MINI TONDA. Supporto in ottone cromato Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Disponibile nelle versioni lucido o satinato.

Stainless steel shower column Ø 40 mm total height 125 cm. Complete with thermostatic and diverter. Stainless steel head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower MINI TONDA. Wall paper support in chromed brushed. Double interlock stainless steel flexible hose swivel conical connection, length 150 cm. Available: polished or brushed finishing.







Immagine a titolo esemplificativo _ *Image as an example*

YACHT



cod. **SMOTCR580**

colonna in ottone

cromo / chrome

cod. **SMACC580**

colonna in acciaio

acciaio / steel

su richiesta anche in acciaio navale



Disponibile per pavimentazioni in cemento e pavimentazioni flottanti.
Available for cement and floating floorings.

Colonna doccia da esterno in ottone cromato o acciaio inox (su richiesta anche in acciaio navale) con attacco a pavimento rapido, per pavimentazioni in cemento o flottanti.

Outdoor shower column in chromed brass or stainless steel (on request also in naval steel) with rapid floor connection, for cement or floating floorings



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office






AZZURRA con OMEGA e doccia ottone

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

AZZURRA INOX




OMEGA	EROS	PERICLE
40 x 40	40 x 20	30 x 30
ACCIAIO INOX	ACCIAIO INOX	ACCIAIO INOX



39500INLU	39600INLU	395730IN
------------------	------------------	-----------------

39500INSA



Termostatico in acciaio inox.
Interasse 150 mm.
Stainless steel thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.

Colonna doccia interamente in acciaio inox 40 mm. Altezza totale 125 cm. Completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia in acciaio inox con snodo. Doccia monogetto anticalcare MINI QUADRA. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Disponibile nelle versioni lucido o satinato.


Stainless steel shower column 40 mm total height 125 cm. Complete with thermostatic and diverter. Stainless steel head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower MINI QUADRA. Double interlock stainless steel flexible hose swivel conical connection, length 150 cm. Available: polished or brushed finishing.





Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

OCEAN



cod. SI1030MISD

colonna con doccia,
miscelatore con deviatore

acciaio / steel

cod. SI1030MIS

colonna senza doccia,
con miscelatore

acciaio / steel



cod. SI1030MISD

cod. SI1030MIS

Colonna doccia da esterno in acciaio inox AISI 316L, spessore 3mm, lucidatura manuale di qualità nautica, soffione incassato nel corpo, fondello di rivestimento del piede.

Stainless steel outdoor shower column AISI 316L, thickness 3mm, manual polishing, nautical level quality, shower head recessed into the shower body, bottom plate.







Immagine a titolo esemplificativo _ *Image as an example*

TORRE MIX



cod. **SI4023MIS**

colonnina da terra con
miscelatore e doccia

acciaio / steel



Colonna doccia da esterno in acciaio inox AISI 316L, lucidatura manuale di qualità nautica, doccia e fondello di rivestimento del piede.

Stainless steel outdoor shower column AISI 316L, manual polishing, nautical level quality, shower head and bottom plate.

