








SOFFIONI E BRACCI DOCCIA

SHOWER HEADS & ARMS

FINITURE SPECIALI SU RICHIESTA:
SPECIAL FINISHING ON REQUEST:

-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel
-  **BS** Acciaio Spazzolato | Brushed Stainless Steel
-  **NE** Nero | Black
-  **BI** Bianco | White

Sugli articoli in finitura speciale si potrebbero presentare delle imperfezioni, dovute al tipo di lavorazione.
Please kindly note that on items in special finishing you may have imperfections due to the type of machining.





SOFFIONI E BRACCI DOCCIA




SOFFIONI E BRACCI DOCCIA

SHOWER HEADS & ARMS

SEZ.	PAG.	SEZ.	PAG.
		Soffioni da parete _	
		Wall shower head	
		GOCCIA	136
□		ATEN 2	138
□		ATEN 1	140
□		FEEL	142
		Soffioni da soffitto _	
		Ceiling shower heads	144
○		ON	144
□		TOP	
		Soffioni in ottone e inox _	
		Brass and inox shower heads	
○		FRISBEE TONDO	146
□		FRISBEE QUADRO	146
○		DELTA	146
□		NETTUNO	146
□		OMEGA	147
□		EROS	147
○		NEW MERCURY	147
○		NEW MERCURY ANTICALCARE	147
○		PENELOPE	148
□		PERICLE	148
○		VEGA	150
○		MIZAR	150
○		VALVE INOX TONDO	152
□		VALVE INOX QUADRO	152
		Soffioni in ABS _	
		ABS shower heads	
○		SCIROCCO	153
○		SELENE	153
□		BORA	153
□		ECLIPSE	153
□		LYRAE	154
		Soffioni ECO Monogetto _	
		Single jet ECO shower head	
○		VIESTE	155
○		MARATEA	155
○		LIPARI	155
○		GARDA MONO	155
○		VALVE INOX TONDO	156
□		VALVE INOX QUADRO	156
		Soffioni Multigetto _	
		Multi jet shower head	
○		GARDA MULTI	157
		SALÒ	157
		Bracci doccia _	
		Shower arms for shower head	
□		BRACCIO LUX CON DEVIATORE QUADRO	160
○		BRACCIO LUX CON DEVIATORE TONDO	160
○		LARGE	161
○		LINE	161
○		CLOSE	161
○		INOX MIDI	161
○		TONDO MINIMAL	162
○		LUX 21	162
○		LUX 18 OLD	163
○		LUX 18 MODE	163
○		SOFFITTO TONDO	163
○		WALL INOX	163
□		RETTANGOLARE	164
□		QUADRO MINIMAL	164
□		SOFFITTO QUADRO	164
○		STANDARD	164
○		PARADISO	165
○		ARCOBALENO	165
		KIT DOCCIA SOFFIONE + BRACCIO	168

GOCCIA a parete

Design by Sarah - Ufficio tecnico Aquaviva / Design by Sarah - Aquaviva's technical office




Soffione doccia da parete anticalcare in **acciaio INOX** con doppia funzione a pioggia o a cascata.

Antiscale **stainless steel** shower head for wall connection with waterfall and rainfall jets.



cod. **04271CR**

Soffione doccia.
Shower head.



BAR	1	2	3
Lt/min	14,0	15,0	25,0
Installazione / Installation H 200 cm			
L	60 cm	70 cm	75 cm



04271CR

Cromo | Chrome



cod. **04771CRKRUT**

Kit doccia con rubinetto **termostatico** ad incasso.
Shower kit with built-in **thermostatic** mixer

cod. **04771CRKRUM**

Kit doccia con **monocomando** ad incasso.
Shower kit with built-in **single-lever mixer**.

Su richiesta fornitura incasso doccia 2 o 3 vie
On request 2/3 way built-in shower supply.




04771CRKRUT
04771CRKRUM

Cromo | Chrome
Cromo | Chrome

ATEN 2 a parete



cod. 04859MINKRUM



Soffione doccia ATEN anticalcare in **acciaio INOX** a muro con doppia funzione a pioggia o a cascata. Misure 537x165x23 mm.

Stainless steel shower head 537x165x23 mm with rainfall and waterfall jets.



spessore _ thickness 23 mm

cod. **04858CRMIN**

Soffione doccia 2 getti.
Shower head.



04858CRMIN

Cromo | Chrome



spessore _ thickness 23 mm

cod. **04859MINKRUT**

Kit doccia con rubinetto **termostatico** ad incasso.
*Shower kit with built-in **thermostatic** mixer*



cod. **04859MINKRUM**

Kit doccia con **monocomando** ad incasso.
*Shower kit with built-in **single-lever mixer**.*

Su richiesta fornitura incasso doccia 2 o 3 vie
On request 2/3 way built-in shower supply.



04859MINKRUT

Cromo | Chrome


04859MINKRUM

Cromo | Chrome

ATEN 1 a parete



cod. 04850MINKRUM



Soffione doccia ATEN anticalcare in **acciaio INOX** a muro con funzione a pioggia. Misure 537x165x23 mm.
Stainless steel shower head 537x165x23mm with rainfall jets.



spessore _ thickness 35 mm

cod. **04850CRMIN**

Soffione doccia monogetto.
Shower head.



04850CRMIN

Cromo | Chrome



spessore _ thickness 35 mm

cod. **04850MINKRUT**

Kit doccia con rubinetto **termostatico** ad incasso.
*Shower kit with built-in **thermostatic** mixer*



cod. **04850MINKRUM**

Kit doccia con **monocomando** ad incasso.
*Shower kit with built-in **single-lever mixer**.*

Su richiesta fornitura incasso doccia 2 o 3 vie
On request 2/3 way built-in shower supply.



04850MINKRUT

Cromo | Chrome


04850MINKRUM

Cromo | Chrome

FEEL a parete



cod. 04855CRKRUT



Soffione doccia FEEL in acciaio ultrapiatto **INOX super mirror** misure 400x170x4 mm. Attacco superiore.

Ultraflat stainless steel shower head 400x170x4 mm with rainfall jet.



spessore _ thickness 4 mm



cod. **04855CR**

Soffione doccia.
Shower head.



04855CR

Cromo | Chrome



spessore _ thickness 4 mm



cod. **04855CRKRUT**

Kit doccia con rubinetto **termostatico** ad incasso.
Shower kit with built-in **thermostatic** mixer





cod. **04855CRKRUM**

Kit doccia con **monocomando** ad incasso.
Shower kit with built-in **single-lever mixer**.

Su richiesta fornitura incasso doccia 2 o 3 vie
On request 2/3 way built-in shower supply.

04855CRKRUT
04855CRKRUM

Cromo | Chrome
Cromo | Chrome



Si installa facilmente con l'inserimento di un solo raccordo da 1/2" femmina senza fori o tasselli a muro.


It is easily installed by inserting only one 1/2" female fitting without holes or wall plugs.

ON - TOP
incasso a soffitto



cod. 05331IN30KRUT - 05331IN30KRUM

soffione **ON**



ON



Soffione doccia in **acciaio INOX super mirror** con ugelli anticalcare. Kit di fissaggio a soffitto.
Super mirror stainless steel ceiling shower head with antiscald nozzles and fixation kit.



05331IN30	Cromo Chrome	Ø300 mm
05331IN40	Cromo Chrome	Ø400 mm
05331IN50	Cromo Chrome	Ø500 mm


* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request



TOP



Soffione doccia in **acciaio INOX super mirror** con ugelli anticalcare. Kit di fissaggio a soffitto.
Super mirror stainless steel ceiling shower head with antiscald nozzles and fixation kit.



05341IN30	Cromo Chrome	300x300 mm
05341IN40	Cromo Chrome	400x400 mm
05341IN50	Cromo Chrome	500x500 mm
05341IN54	Cromo Chrome	500x400 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request





spessore _ thickness 13 mm



FRISBEE TONDO

Soffione doccia tondo ispezionabile in **ottone** cromato. Attacco 1/2" completo di snodo.
*Chromed **brass** inspectionable round shower head. Connection 1/2" with swivel ball.*



05500CR20	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05500OR20	Oro Gold	Ø 200 mm
05500VO20	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm



spessore _ thickness 13 mm



FRISBEE QUADRO

Soffione doccia quadro ispezionabile in **ottone** cromato. Attacco 1/2" completo di snodo.
*Chromed **brass** inspectionable square shower head. Connection 1/2" with swivel ball.*



05500CR20	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05500OR20	Oro Gold	Ø 200 mm
05500VO20	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm



spessore _ thickness 15 mm



DELTA

Soffione doccia tondo in **acciaio INOX** lucido/cromato con ugelli in silicone anticalcare.
 Attacco 1/2" completo di snodo.
*Polished/chromed **stainless steel** round shower head with antiscaling silicone nozzles.
 Connection 1/2" with swivel ball.*



05350IN20	Acciaio lucido Polished stainless steel	Ø 200 mm
05350IN20CR	Acciaio cromato Chromed stainless steel	Ø 200 mm
05350IN20SPAZ	Acciaio Spazzolato Brushed Stainless Steel	Ø 200 mm



spessore _ thickness 15 mm



NETTUNO

Soffione doccia quadro in **acciaio inox** lucido/cromato, con ugelli in silicone anticalcare.
 Attacco 1/2" completo di snodo.
*Polished/chromed **stainless steel** square shower head with antiscaling silicone nozzles.
 Connection 1/2" with swivel ball.*



05700IN20	Acciaio lucido Polished stainless steel	200x200 mm
05700IN20CR	Acciaio cromato Chromed stainless steel	200x200 mm
05700IN20SPAZ	Acciaio Spazzolato Brushed Stainless Steel	200x200 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 15 mm



OMEGA

Soffione doccia quadro in **acciaio inox** lucido/satinato, con ugelli in silicone anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.
Polish/mat stainless steel square shower head, with antiscaling silicone nozzles.
Connection 1/2" with swivel ball.



05680IN40LU	Acciaio lucido Polished stainless steel	400x400 mm
05680IN40SPAZ	Acciaio Spazzolato Brushed Stainless Steel	400x400 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 15 mm



EROS

Soffione doccia quadro in **acciaio inox** lucido/cromato, con ugelli in silicone anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.
Polished/chromed stainless steel square shower head with antiscaling silicone nozzles.
Connection 1/2" with swivel ball.



05760IN40	Acciaio lucido Polished stainless steel	400x200 mm
05760IN40CR	Acciaio cromato Chromed stainless steel	400x200 mm
05760IN40SPAZ	Acciaio Spazzolato Brushed Stainless Steel	400x200 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 80 mm



NEW MERCURY

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato. Finitura con bugne. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed brass round shower head. Bulging finishing. Connection 1/2" with swivel ball.



OR



VO

Filtro ispezionabile per pulizia calcare
Demontable filter for cleaning



05160CR15	Cromo Chrome	Ø 150 mm
05160CR20	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05160OR20	Oro Gold	Ø 200 mm
05160VO20	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm
05160CR30	Cromo Chrome	Ø 300 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 100 mm



NEW MERCURY ANTICALCARE

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato, con ugelli in silicone anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed brass round shower head with antiscaling silicone nozzles.
Connection 1/2" with swivel ball.



OR



VO

Filtro ispezionabile per pulizia calcare
Demontable filter for cleaning



05160CR15AN	Cromo Chrome	Ø 150 mm
05160CR20AN	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05160VO20AN	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm
05160OR20AN	Oro Gold	Ø 200 mm
05160CR30AN	Cromo Chrome	Ø 300 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request

PENELOPE - PERICLE



cod. 05330125KRUT - 05330125KRUM

soffione **PENELOPE**




spessore _ thickness 7 mm



PENELOPE

Soffione **acciaio inox super mirror** 18/10, spessore 7 mm, con ugelli in silicone anticalcare ispezionabile, ghiera in ottone cromato. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, thickness 7 mm with antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.



Disponibili finiture PVD | PVD finishes available

053301200	Cromo Chrome	Ø200 mm
053301250	Cromo Chrome	Ø250 mm
053301300	Cromo Chrome	Ø300 mm
053301400	Cromo Chrome	Ø400 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request | Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request




spessore _ thickness 7 mm



PERICLE

Soffione **acciaio inox super mirror** 18/10, spessore 7 mm, con ugelli in silicone anticalcare ispezionabile, ghiera in ottone cromato. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, thickness 7 mm with antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.



Disponibili finiture PVD | PVD finishes available

057301200	Cromo Chrome	200x200 mm
057301250	Cromo Chrome	250x250 mm
057301300	Cromo Chrome	300x300 mm
057301400	Cromo Chrome	400x400 mm
0573013525	Cromo Chrome	350x250 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request | Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request

VEGA - MIZAR



soffione VEGA




spessore _ thickness 13 mm

VEGA

Soffione doccia tondo in **acciaio inox** cromato con ugelli in silicone anticalcare ispezionabile. Attacco 1/2" completo di snodo.

Stainless steel round shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.



Disponibili finiture PVD | PVD finishes available

052301200	Cromo Chrome	Ø200 mm
052301250	Cromo Chrome	Ø250 mm
052301300	Cromo Chrome	Ø300 mm
052301400	Cromo Chrome	Ø400 mm



* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request | Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request




spessore _ thickness 13 mm

MIZAR

Soffione doccia quadro in **acciaio inox** cromato con ugelli in silicone anticalcare ispezionabile. Attacco 1/2" completo di snodo.

Stainless steel square shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.




Disponibili finiture PVD | PVD finishes available

052501200	Cromo Chrome	200x200 mm
052501250	Cromo Chrome	250x250 mm
052501300	Cromo Chrome	300x300 mm
052501400	Cromo Chrome	400x400 mm



* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request | Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 2 mm



VALVE INOX TONDO

Soffione **acciaio inox 18/10 super mirror CON VALVOLA DI SICUREZZA.**

Spessore 2 mm. Ugelli in silicone anticalcare. Pulizia ugelli con il passaggio della mano.

Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head WITH SAFETY VALVE, thickness 2 mm.

Antiscale silicone nozzles cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.



05720110V	Cromo Chrome	Ø 100 mm
05720120V	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05720125V	Cromo Chrome	Ø 250 mm
05720130V	Cromo Chrome	Ø 300 mm
05720140V	Cromo Chrome	Ø 400 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



spessore _ thickness 2 mm



VALVE INOX QUADRO

Soffione **acciaio inox 18/10 super mirror CON VALVOLA DI SICUREZZA.**

Spessore 2 mm. Ugelli in silicone anticalcare. Pulizia ugelli con il passaggio della mano.

Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head WITH SAFETY VALVE, thickness 2 mm.

Antiscale silicone nozzles cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.




05770110V	Cromo Chrome	100x100 mm
05770120V	Cromo Chrome	200x200 mm
05770125V	Cromo Chrome	250x250 mm
05770130V	Cromo Chrome	300x300 mm
05770140V	Cromo Chrome	400x400 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*





spessore _ thickness 15 mm



SCIROCCO

Soffione doccia tondo in **ABS** cromato anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed ABS antiscale round shower head. Connection 1/2" with swivel ball.



OR



VO




05650CR	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05650OR	Oro Gold	Ø 200 mm
05650VO	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm

* Finiture speciali su richiesta _ *Special finishing on request*



spessore _ thickness 13 mm



SELENE

Soffione doccia tondo in **ABS** cromato anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed ABS antiscale round shower head. Connection 1/2" with swivel ball.



05620CR20	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05620CR25	Cromo Chrome	Ø 250 mm



spessore _ thickness 15 mm




BORA

Soffione doccia quadro in **ABS** cromato anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed ABS antiscale square shower head. Connection 1/2" with swivel ball.



05632CR	Cromo Chrome	200x200 mm
----------------	----------------	------------



spessore _ thickness 16 mm



ECLIPSE

Soffione doccia quadro in **ABS** cromato anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed ABS antiscale square shower head. Connection 1/2" with swivel ball.



05670CR25	Cromo Chrome	250x250 mm
------------------	----------------	------------



spessore _ thickness 15 mm

LYRAE

Soffione doccia rettangolare **240x360 mm** in **ABS** cromato anticalcare.

Attacco 1/2" completo di snodo.

Chromed ABS antiscale rectangular shower head.

Connection 1/2" with swivel ball.



05640CR


Cromo | Chrome

240x360 mm



VIESTE

Soffione doccia monogetto in metallo cromato, completo di snodo.
Chromed metal single jet shower head with swivel ball.



04000CR


Cromo | Chrome

Ø80 mm



MARATEA

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.
Chromed ABS single jet antiscala shower head with swivel ball.



04020CR

Cromo | Chrome

Ø80 mm



LIPARI

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.
Chromed ABS single jet antiscala shower head with swivel ball.



04030CR

Cromo | Chrome

Ø80 mm



GARDA MONO

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.
Chromed ABS single jet antiscala shower head with swivel ball.



04046CR80

Cromo | Chrome

Ø80 mm

04046CR130

Cromo | Chrome

Ø130 mm

04046BI80

Bianco | White


Ø80 mm

04046NE80

Nero | Black

Ø80 mm





spessore _ thickness 2 mm



VALVE INOX TONDO

Soffione **acciaio inox 18/10 super mirror CON VALVOLA DI SICUREZZA.**

Spessore 2 mm. Ugelli in silicone anticalcare. Pulizia ugelli con il passaggio della mano.

Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head WITH SAFETY VALVE, thickness 2 mm.

Antiscale silicone nozzles cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.



BI NE

05720I10V	Cromo Chrome	Ø100 mm
05720BI10V	Bianco White	Ø100 mm
05720NE10V	Nero Black	Ø100 mm



spessore _ thickness 2 mm



VALVE INOX QUADRO

Soffione **acciaio inox 18/10 super mirror CON VALVOLA DI SICUREZZA.**

Spessore 2 mm. Ugelli in silicone anticalcare. Pulizia ugelli con il passaggio della mano.

Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head WITH SAFETY VALVE, thickness 2 mm.

Antiscale silicone nozzles cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.



BI NE


05770I10V	Cromo Chrome	100x100 mm
05770BI10V	Bianco White	100x100 mm
05770NE10V	Nero Black	100x100 mm





GARDA MULTI

Soffione doccia multigetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo antiscippo.
Chromed ABS multi jet antiscald shower head with swivel ball.



04048CR80	Cromo Chrome	Ø80 mm
04048CR130	Cromo Chrome	Ø130 mm
04048BI80	Bianco White	Ø80 mm
04048NE80	Nero Black	Ø80 mm



SALÒ

Soffione doccia multigetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.
Chromed ABS multi jet antiscald shower head with swivel ball.



04044CR	Cromo Chrome	Ø100 mm
----------------	----------------	---------

FUNZIONAMENTO DEVIATORE - DIVERTER FUNCTIONING



K060B023261

Con deviatore alzato l'acqua verrà erogata dal soffione.
 When the diverter is up, water comes out of the head shower.



Con deviatore abbassato l'acqua verrà erogata dal doccino.
 When the diverter is down, water comes out of the hand shower.



La semplicità del funzionameto del nostro deviatore è caratterizzata dalla possibilità di azionarlo a qualsiasi altezza tirando il flessibile. Per il corretto funzionamento è necessaria una pressione minima di 1 bar. È possibile creare kit completi scegliendo, tra i soffioni, docce, saliscendi o supporti a muro presenti a catalogo "Aquaviva".

Our diverter has a very easy functioning, as it can be activated at any height by pulling the hose. For correct operation is required the minimum pressure of 1 bar. Complete sets are possible using the shower heads, sliding bars or wall brackets shown in the "Aquaviva" catalogue.

1

Svitare il nipples dal braccio e avvitarlo nel muro.
Remove the nipples from the arm and screw into the wall.


2

Avvitare il braccio (completo di rosone) al nipples fissato a muro.
Screw the arm (with the rosette) to the nipples fixed in the wall.

3


Ruotare il rosone in senso orario fino alla posizione desiderata (filo muro).
Rotate the rosette clockwise for obtaining the desired position (flush with the wall).

FACILITÀ DI MANUTENZIONE E PULIZIA GRAZIE AL COMPLETO SMONTAGGIO DELLE SINGOLE PARTI.
EASY MAINTENANCE AND CLEANING THANKS TO TOTAL DEMOUNTING OF EACH PART.



BRACCIO LUX CON DEVIATORE QUADRO

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato con **DEVIATORE** integrato.
*Chromed brass shower arm with wall connection 1/2" integrated **DIVERTER**.*

**06000CR35**


Cromo | Chrome

30x10 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*

BRACCIO LUX CON DEVIATORE TONDO

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato con **DEVIATORE** integrato.
*Chromed brass shower arm with wall connection 1/2" integrated **DIVERTER**.*

**05950CR35**

Cromo | Chrome


Ø21 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



LARGE

Braccio con attacco a muro da 1/2" Ø 26 mm in **ottone** cromato.
Chromed **brass** shower arm Ø 26 mm with wall connection 1/2".



05926CR35

Cromo | Chrome


Ø26 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



LINE

Braccio con attacco a muro da 1/2" Ø 24 mm in **ottone** cromato.
Chromed **brass** shower arm Ø 24 mm with wall connection 1/2".



05925CR35

Cromo | Chrome


Ø24 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



CLOSE

Braccio con attacco a muro da 1/2" Ø 24 mm in **ottone** cromato.
Chromed **brass** shower arm Ø 24 mm with wall connection 1/2".



05921CR35

Cromo | Chrome


Ø24 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



INOX MIDI

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **acciaio inox** Ø 22 mm spessore 1 mm.
Stainless steel shower arm Ø 22 mm, thickness 1 mm with wall connection 1/2".



05930IN35MIDI


Cromo | Chrome

Ø22 mm - L 350 mm




TONDO MINIMAL

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 20 mm. Con rosone regolabile.
Chromed **brass** shower arm Ø 20 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.




05940CR35 Cromo | Chrome Ø20 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



LUX 21

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 21 mm. Con rosone regolabile.
Chromed **brass** shower arm Ø 21 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.




05910CR35 Cromo | Chrome Ø21 mm - L 350 mm

05910OR35 Cromo | Chrome Ø21 mm - L 350 mm

05910VR35 Cromo | Chrome Ø21 mm - L 350 mm


05910VO35 Cromo | Chrome Ø21 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



LUX 18 OLD

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm. Con rosone regolabile.
Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.




05923CR35 Cromo | Chrome Ø18 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*




LUX 18 MODE

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm. Con rosone regolabile.
Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.




05922CR35 Cromo | Chrome Ø18 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*




SOFFITTO TONDO

Braccio con **attacco** a soffitto da 1/2" in ottone cromato Ø 24 mm.
Chromed **brass** shower arm Ø 24 mm with ceiling connection 1/2".




05960CR15	Cromo Chrome	Ø24 mm - L 150 mm
05960CR30	Cromo Chrome	Ø24 mm - L 300 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



WALL INOX

Braccio con attacco a soffitto da 1/2" in **acciaio inox** Ø 24 mm.
Stainless steel shower arm Ø 24 mm with ceiling connection 1/2".




05961CR15	Cromo Chrome	Ø24 mm - L 150 mm
05961CR30	Cromo Chrome	Ø24 mm - L 300 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



RETTANGOLARE

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone cromato** 30x10 mm.
Chromed **brass** shower arm 30x10 mm with wall connection 1/2".




06010CR40/35	Cromo Chrome	30x10 mm - L 400 mm
---------------------	----------------	---------------------

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



QUADRO MINIMAL


Braccio con attacco a muro da 1/2" in ottone cromato 22x22 mm.
Chromed brass shower arm 22x22 mm with wall connection 1/2".



05995CR35	Cromo Chrome	22x22 mm - L 350 mm
------------------	----------------	---------------------

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*





SOFFITTO QUADRO

Braccio con attacco a soffitto da 1/2" in **ottone** cromato 30x30 mm.
Chromed brass shower arm 30x30 mm with ceiling connection 1/2".




	Cromo Chrome	
05965CR10	Cromo Chrome	22x22 mm - L 100 mm
05965CR20	Cromo Chrome	22x22 mm - L 200 mm
05965CR30	Cromo Chrome	22x22 mm - L 300 mm
05965CR40	Cromo Chrome	22x22 mm - L 400 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



STANDARD

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm.
Chromed brass shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2".



	Cromo Chrome	Ø18 mm - L 200 mm
04220CR20	Cromo Chrome	Ø18 mm - L 200 mm
04220CR30	Cromo Chrome	Ø18 mm - L 300 mm
04220CR35	Cromo Chrome	Ø18 mm - L 350 mm
04220CR40	Cromo Chrome	Ø18 mm - L 400 mm


* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*





PARADISO

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm. Altezza totale 35 cm.
Chromed brass shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2", total height 35 cm.
Possibility to adjust the height of the arm.



Possibilità di personalizzare l'altezza del braccio.
Possibility to adjust the height of the arm.



05936CR

Cromo | Chrome


Ø18 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



ARCOBALENO

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm. Altezza totale 50 cm.
Chromed brass shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2", total height 50 cm.
Possibility to adjust the height of the arm.



Possibilità di personalizzare l'altezza del braccio.
Possibility to adjust the height of the arm.



05980CR

Cromo | Chrome

Ø18 mm - L 500 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*

PULIZIA E MANUTENZIONE DEI SOFFIONE

Cleaning and maintenance of shower heads



PULIZIA DELLE PARTI METALLICHE: l'acqua contiene calcio che si deposita sulla superficie dei prodotti e forma macchie sgradevoli. Per la normale pulizia del prodotto è sufficiente utilizzare un panno umido con un po' di sapone, sciacquare ed asciugare dopo ogni uso. Si consiglia di usare solamente detergenti a base di sapone. Non impiegare mai detergenti o disinfettanti abrasivi o contenenti alcool, acido cloridrico o acido fosforico, candeggina, cloro ecc.

Pulizia degli ugelli in silicone: i soffioni sono dotati di sistema "Easy-Clean" costituito da ugelli in silicone che con l'acqua calda si dilatano facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, passando periodicamente la mano sugli ugelli, essi si liberano facilmente dal calcare.

LA GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI DA DEPOSITO DI CALCARE O IMPURITÀ.

CLEANING OF METAL PARTS: the water contains calcium that accumulates on the surface of the products and forms unsightly stains. For normal cleaning product simply use a cloth wet with a little of soap, rinse and dry after each use. We recommend to use only soap-based detergents. Never use detergents or abrasive cleaners or disinfectants containing alcohol, hydrochloric acid or phosphoric acid, bleach, chlorine etc.

Cleaning of the nozzles in silicone: the heads are equipped with the «Easy-Clean» constituted by nozzles in silicone that with the hot water dilate doing so remove the first layer of limestone. In addition, periodically passing his hand over his nipples, they easily release from limestone.

THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE CAUSED BY LIMESCALE AND IMPURITIES.

Per i modelli / For models:
DELTA / SCIROCCO



PIASTRA
PLATE

MEMBRANA
IN SILICONE
SYLICONE
MEMBRANE

CALOTTA
COVER

Per i modelli / For models:
BORA / NETTUNO / OMEGA / EROS



PULIZIA E MANUTENZIONE DEI SOFFIONI

Cleaning and maintenance of shower heads

FACILITÀ DI MANUTENZIONE E PULIZIA GRAZIE AL COMPLETO SMONTAGGIO DELLE SINGOLE PARTI.
EASY MAINTENANCE AND CLEANING THANKS TO TOTAL DEMOUNTING OF EACH PART.

Se deteriorata, la membrana può essere sostituita _ Possibility to replace the membrane if deteriorated



Pulizia degli ugelli in silicone: i soffioni sono dotati di sistema "Easy-Clean" costituito da ugelli in silicone che con l'acqua calda si dilatano facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, passando periodicamente la mano sugli ugelli, essi si liberano facilmente dal calcare. Consigliamo inoltre di immergere periodicamente i soffioni ispezionabili smontati in acqua e aceto per 24 h.

Cleaning of the nozzles in silicone: the heads are equipped with the "Easy-Clean" system constituted by nozzles in silicone that with the hot water dilate doing so remove the first layer of limestone. In addition, periodically passing his hand over his nipples, they easily release from limestone. We also advise you to dip the inspectionable shower heads disassembled in water and vinegar for 24 h.

PARETE ATTREZZATA



cod. KITPARETET - termostatico | *thermostatic* cod.
KITPARETEM - monocomando | *single lever*

Immagine a titolo esemplificativo _ *Image as an example*

Kit composto da braccio QUADRO MINIMAL, soffione NETTUNO, 4 body jets, miscelatore termostatico incasso a 3 vie, presa acqua e supporto, doccetta CUBE e flessibile.

Thermostatic shower kit including shower arm QUADRO MINIMAL, shower head NETTUNO, 4 BODY JETS, built-in thermostatic mixer 3-ways, water supply and shower holder, hand shower CUBE and flexible hose.



Kit braccio + soffione PENELOPE. Presa acqua tonda con portadoccia, flessibile D/A cm 150, doccia CIGAR.
Kit arm + Shower-head PENELOPE. Water supply round with shower holder, flexible D/A length cm 150, hand shower CIGAR.



K05330CR200PAD	Cromo Chrome
K05330CR250PAD	Cromo Chrome
K05330CR300PAD	Cromo Chrome

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



Kit braccio + soffione PERICLE. Presa acqua quadra con portadoccia, flessibile D/A cm 150, doccia CUBE.
Kit arm + Shower-head PERICLE. Water supply square with shower holder, flexible D/A cm 150, hand shower Cube.



K05730Q20PAD	Cromo Chrome
K05730Q25PAD	Cromo Chrome
K05730Q30PAD	Cromo Chrome

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*

